







Modèl	e:	KICK	
Article:	RL	20023	
OL 1		00 01000	_

Classe de protection: S3 CISRC ESD Règlements EU: EN ISO 20345:2011

SRC ESD airtoe et

airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable. Basses, légères, avec une tige en cuir r nubuck hydrofuge, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bie

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium

₩ TIGE	* DOUBLURE
Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge	Wingtex® à tunnel d'air respirant
⊎ EMBOUT	▲ ANTIPERFORATION
Airtoe® Aluminium avec membrane respirante	Save & Flex PLUS®, semelle anti- perforation textile "no metal"
▲ SEMELLE AMOVIBLE	■ SEMELLE DE CONFORT
Memory	PU expansé souple et Infinergy® de BASF
	The state of the s

SEMELLE PLI compact anti-abrasion, récistante aux

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

POINTURES

35-48



DESCRIPTION

Natural Confort 11 Mondopoint















